

POINTES & LOUCHETS



LA SELECTION

Toujours en stock et au meilleur prix du marché



 mecagreen.fr

Référence	Désignation	Ø Montage (mm)	Ø Travail (mm)	Longueur totale (mm)	Type / Acier
PA55160	POINTE AIGUILLE COUDEE 90° 5/5/160	5	5	160	PA
PA88185	POINTE AIGUILLE COUDEE 90° 8/8/185	8	8	185	PA
P955140K	POINTE 9,5/5/140 CONISPOON	9,5	5	140	K
P955160K	POINTE 9,5/5/160 CONISPOON	9,5	5	160	K
P956140K	POINTE 9,5/6/140 CONISPOON	9,5	6	140	K
P956160K	POINTE 9,5/6/160 CONISPOON	9,5	6	160	K
P958160K	POINTE 9,5/8/160 CONISPOON	9,5	8	160	K
P9595150	POINTE 9,5/9,5/150	9,5	9,5	150	P
PX9595150	POINTE CROIX 9,5/9,5/150	9,5	9,5	150	PX
PX9512135	POINTE CROIX 9,5/12/135	9,5	12	135	PX



Référence	Désignation	Ø Montage (mm)	Ø Travail (mm)	Longueur totale (mm)	Type / Acier
1/8" MiniQuad	LOUCHET EJECTION LATÉRALE 9,5/7/110 NINJA	9,5	7	110	EJ
EJ958115T	LOUCHET EJECTION LATÉRALE 9,5/8/115 Tiny Tines	9,5	8	115	EJ/T
EJ958115TL	LOUCHET EJECTION LATÉRALE 9,5/8/115 Tiny Tines LONG LIFE	9,5	8	115	EJ/T/L
EJ959130	LOUCHET EJECTION LATÉRALE 9,5/9/130	9,5	9	130	EJ
EJ9511145	LOUCHET EJECTION LATÉRALE 9,5/11/145	9,5	11	145	EJ







Pour aérateur Toro Procore

Modèle	Référence
648	MTH648
964	MTH864
1298	MTH1298

Les référence des kits micro louchets comprennent pour chaque modèle:

- les porte louchets
- Les plaques anti-arrachement



JOHN DEERE

Pour aérateur JD Aercore

Modèle	Référence
1000	MTH1000
1500	MTH1500
2000	MTH2000

Les référence des kits micro louchets comprennent pour chaque modèle:

- les porte louchets
- Les plaques anti-arrachement

Aération - Pointes

Référence	Désignation	Ø Montage (mm)	Ø Travail (mm)	Longueur totale (mm)	Type / Acier
P196160K	POINTE 19/6/160 CONISPOON	19	6	160	P/K
P198160K	POINTE 19/8/160 CONISPOON	19	8	160	P/K
P1910160K	POINTE 19/10/160 CONISPOON	19	10	160	P/K
P1912160K	POINTE 19/12/160 CONISPOON	19	12	160	P/K
P1912160KL	POINTE 19/12/160 CONISPOON LONG LIFE	19	12	160	P/K/L
P1916160K	POINTE 19/16/160 CONISPOON	19	16	160	P/K
P1919160K	POINTE 19/19/160 CONISPOON	19	19	160	P/K
P2216160K	POINTE 22/16/160 CONISPOON	22	16	160	P/K



Aération - Pointes

Référence	Désignation	Ø Montage (mm)	Ø Travail (mm)	Longueur totale (mm)	Type / Acier
PX1913160K	POINTE CROIX 19/13/160 CONISPOON	19	13	160	PX/K
PX1916160K	POINTE CROIX 19/16/160 CONISPOON	19	16	160	PX/K
PX1912160C	POINTE CROIX 19/12/160 POINTE CARBURE	19	12	160	PX/C
PX1913160KL	POINTE CROIX 19/13/160 CONISPOON LONG LIFE	19	13	160	PX/K/L
PB1919140K	POINTE BAIONNETTE 19/19/6/140 CONISPOON	19	19	140	PB/K
PB1920160KL	POINTE BAIONNETTE 19/20/5/160 CONISPOON LONG LIFE	19	20	160	PB/K/L



Aération - Extraction

Référence	Désignation	Ø Montage (mm)	Ø Travail (mm)	Longueur totale (mm)	Type / Acier
DC1913145A	LOUCHET DENT CREUSE 19/13/145 - 1MM EPAISSEUR	19	13	145	DC/A
DC1913145B	LOUCHET DENT CREUSE 19/13/145 - 2MM EPAISSEUR	19	13	145	DC/B
DC1916125A	LOUCHET DENT CREUSE 19/16/125 - 1MM EPAISSEUR	19	16	125	DC/A
DC1916125B	LOUCHET DENT CREUSE 19/16/125 - 2MM EPAISSEUR	19	16	125	DC/B
DC1916145A	LOUCHET DENT CREUSE 19/16/145 - 1MM EPAISSEUR	19	16	145	DC/A
DC1916145B	LOUCHET DENT CREUSE 19/16/145 - 2MM EPAISSEUR	19	16	145	DC/B
DC1916165A	LOUCHET DENT CREUSE 19/16/165 - 1MM EPAISSEUR	19	16	165	DC/A
DC1916165B	LOUCHET DENT CREUSE 19/16/165 - 2MM EPAISSEUR	19	16	165	DC/B



Aération - Extraction

Référence	Désignation	Ø Montage (mm)	Ø Travail (mm)	Longueur totale (mm)	Type / Acier
EJ1913145	LOUCHET EJETC LATÉRALE 19/13/145 base tube - 2MM	19	13	145	EJ/B
EJ1916125	LOUCHET EJETC LATÉRALE 19/16/125 base tube - 2MM	19	16	125	EJ/B
EJ1916145	LOUCHET EJETC LATÉRALE 19/16/145 base tube - 2MM	19	16	145	EJ/B
EJ1916155	LOUCHET EJETC LATÉRALE 19/16/155 base pleine	19	16	155	EJ/B
EJ1920165	LOUCHET EJETC LATÉRALE 19/20/165 base pleine	19	20	165	EJ/B
EJ1916160L	LOUCHET EJETC LATÉRALE 19/16/160 - LONGLIFE	19	16	160	EJ/L
EJ1916155C	LOUCHET EJETC LATÉRALE 19/16/155 - CARBURE	19	16	155	EJ/C
EJ1918145TP	LOUCHET EJETC LATÉRALE 19/18/145 - TOLE PLIÉE	19	18	145	EJ/P
EJ1922145TP	LOUCHET EJETC LATÉRALE 19/22/145 - TOLE PLIÉE	19	22	145	EJ/P
EJ2220140TP	LOUCHET EJETC LATÉRALE 22/20/145 - TOLE PLIÉE	22	20	145	EJ/P



Décompaction profonde

Référence	Désignation	Ø Montage (mm)	Ø Travail (mm)	Longueur totale (mm)	Type / Acier
P88250W	POINTE 8/8/250 trouée	8	8	250	P
P128250K	POINTE 12/8/250 CONISPOON	12	8	250	P/K
P128300K	POINTE 12/8/300 CONISPOON	12	8	300	P/K
P1212250	POINTE 12/12/250	12	12	250	P
P1212250W	POINTE 12/12/250 trouée	12	12	250	P/W
P1212300	POINTE 12/12/300	12	12	300	P
P1212300W	POINTE 12/12/300 trouée	12	12	300	P/W
P1212350	POINTE 12/12/350	12	12	350	P
P1212350W	POINTE 12/12/350 trouée	12	12	350	P/W
P1818350W	POINTE 18/18/350 trouée	18	18	350	P/W
P1818450	POINTE 18/18/450	18	18	450	P
PCO320350	POINTE CONE 3° 20/350	Cône 3°	20	350	P
PCO324350	POINTE CONE 3° 24/350	Cône 3°	24	350	P
PCO720300	POINTE CONE 7° 20/300	Cône 7°	20	300	P
P2424350	POINTE 24/24/350	24	24	350	P
P2424450	POINTE 24/24/450	24	24	450	P


Aération profonde

Référence	Désignation	Ø Montage (mm)	Ø Travail (mm)	Longueur totale (mm)	Type / Acier
PC1212250	POINTE CROIX 12/12/250	12	12	250	PX
PB1219220	POINTE BAIONNETTE 12/19/6/220	12	19	220	PB

EJ1216180	LOUCHET EJEC LATÉRALE 12/16/180	12	16	180	EJ
EJ1216225	LOUCHET EJEC LATÉRALE 12/16/225	12	16	225	EJ
EJ1220225	LOUCHET EJEC LATÉRALE 12/20/225	12	20	225	EJ
EJCO720230	LOUCHET EJEC LATÉRALE CÔNE 7° 20/300	Cône 7°	20	300	EJ



Caractéristiques d'un louchet/pointe



Type de louchet :

P : Pointe
DC : Dent creuse
EJ : Louchet éjection latérale
PX : Pointe croix
PB : Pointe baïonnette
W : Trouée – Wiedenmann
PA : Pointe aiguille
K : Conispoon
T : Tiny tine

Type d'acier

A : 1mm Epaisseur
B : 2mm Epaisseur
C : Embout carbure de tungstène
L : Long life
TP : Tôle pliée

Nomenclature :

EJ 19 16 146 B

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Type Ø Ø Longueur Type 2 /
montage travail Acier